


ALTECO

DIY & HOBBY

接着剤製品カタログ



注目商品

もつと身近に
新登場!




『一滴の力 極める』の
アルテコ7シリーズが

点付けや極細に塗れる細口ノズル2本入!




多用途 713c

★あらゆるシーンで活躍!
★幅広い材質に強力接着!



ゼリー状 714c

★充填・肉盛り接着に!
★タレない・しみこまない!



スプレープライマーを併用するとさらに便利!

プロフェッショナル ツールズ

アルテコがモノづくりの第一線で活躍する
エンジニア、職人の皆様に向けてカスタマイズした、
プロフェッショナルのためのツールです。



プロが選ぶ 納得の接着力！

瞬間接着剤 713c

シアノアクリレート系



商 品 名

瞬間接着剤 713c

品 番 / 容 量

713c/5g

標 準 価 格

オープン価格

個装サイズ(mm)/重量

H187×W85×D15/17g

内箱サイズ(mm)/重量

H196×W90×D90/210g

外箱サイズ(mm)/重量

H215×W460×D195/2.5kg

内箱/外箱入数

10本/100本(10本×10)

用 途

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・
陶磁器の接着

特 長

幅広い材質に強力接着。
細口ノズル2本入りで細かい作業にも。

J A N コード



瞬間接着剤 714c

シアノアクリレート系



瞬間接着剤 714c

714c/5g

オープン価格

H187×W85×D15/17g

H196×W90×D90/205g

H215×W460×D195/2.4kg

10本/100本(10本×10)

木材・陶磁器・合成ゴム・硬質プラスチック・
金属の接着

タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。
壁面での接着作業、木材などのしみ込みやすい材料
の接着に。



瞬間接着剤 711

シアノアクリレート系



瞬間接着剤 711

711/20g

オープン価格

H190×W90×D36/32g

H50×W195×D430/460g

H210×W440×D280/2.7kg

1台紙(8個付)/5台紙(40個)

硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着

家庭用品・自動車部品などの接着・補修や模型・
釣りの製作・修理に。保管バック入り。



瞬間接着剤 712

シアノアクリレート系



商 品 名

瞬間接着剤 712

品 番 / 容 量

712/20g

標 準 価 格

オープン価格

個装サイズ(mm)/重量

H190×W90×D36/32g

内箱サイズ(mm)/重量

H50×W195×D430/460g

外箱サイズ(mm)/重量

H210×W440×D280/2.7kg

内箱/外箱入数

1台紙(8個付)/5台紙(40個)

用 途

各種木材・多孔質材の接着

特 長

各種木材・多孔質材の接着や、木材のヒビ割れ、
穴埋め補修にも使用可能。保管バック入り。

J A N コード



瞬間接着剤 713

シアノアクリレート系



瞬間接着剤 713

713/20g

オープン価格

H190×W90×D36/32g

H50×W195×D430/460g

H210×W440×D280/2.7kg

1台紙(8個付)/5台紙(40個)

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・
陶磁器の接着

幅広い材質を強力接着。
保管バック入り。



瞬間接着剤 731

シアノアクリレート系



瞬間接着剤 731

731/20g

オープン価格

H190×W90×D36/32g

H50×W195×D430/460g

H210×W440×D280/2.7kg

1台紙(8個付)/5台紙(40個)

金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着

衝撃や振動のかかる箇所の接着に。
保管バック入り。



プロフェッショナル ツールズ

アルテコがモノづくりの第一線で活躍する
エンジニア、職人の皆様に向けてカスタマイズした、
プロフェッショナルのためのツールです。



仕事の質と効率を追

瞬間接着剤 711大容量タイプ

シアノアクリレート系



スピードジェル 714

シアノアクリレート系



ジェル+硬化促進スプレー付 721

シアノアクリレート系



商 品 名	瞬間接着剤 711	714(スピードジェル)	721(ジェル+スプレー)
品 番 / 容 量	711/50g	714/20g	721/20g: 17ml
標 準 価 格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H202×W110×D44/72g	H190×W85×D22/41g	H190×W85×D22/62g
内箱サイズ(mm)/重量	H180×W160×D195/700g	H60×W195×D430/530g	H60×W195×D430/700g
外箱サイズ(mm)/重量	H220×W395×D495/3.9kg	H230×W445×D315/3.1kg	H230×W445×D315/4.0kg
内箱/外箱入数	8個/32個(8個×4)	1台紙(8個付)/5台紙(40個)	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着	木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶器の接着	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着
特 長	家庭用品・自動車部品などの接着・補修や模型・釣り具の製作・修理に。保管パック入り。	タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。従来のジェルより硬化スピードを早くしました。	壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と硬化スピードを早めたり、ジェル自身を固めることのできる硬化促進スプレーのセット。短時間接着、充填・盛り上げ接着に。
J A N コード	4 970754 504771	4 970754 505372	4 970754 651291

粘度の目安と用途

品 名	粘度の目安	用 途
711	サラ 低 高 トロ	ソフト巾木と壁材の接着補修に！ クッションフロア材などのめくれ補修・目地接着に！
712	サラ 低 高 トロ	木材のヒビ割れ補修や穴埋め補修に！ ダボ・ボソなど木材の接着固定に！
713	サラ 低 高 トロ	ゴムとプラスチックの接着固定に！ クッション材などの接着固定に！
731	サラ 低 高 トロ	金属同士の接着に！ ゴムのすべり止め材と金属の接着に！ 衝撃のかかる場所の接着に！
721	ゼリー状 + スプレータイプ	充填・肉盛り接着に！ 白化防止に！
714	ゼリー状	充填・肉盛り接着に！

用途や目的にあわせて
お選びください



究するプロのための接着剤！

スプレープライマー用ジェル

シアノアクリレート系



商 品 名	スプレープライマー用瞬間接着剤ジェル
品 番 / 容 量	G01 / 10g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H21×W127×D27 / 21g
内箱サイズ(mm)/重量	H128×W136×D105 / 575g
外箱サイズ(mm)/重量	H245×W225×D180 / 1.4kg
内箱 / 外箱入数	25本 / 50本 (25本×2)
用 途	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着
特 長	ゆっくり固まる遅硬化タイプ。 替えノズル1本付き。

J A N コード



スプレープライマーmini

瞬間接着剤用硬化促進剤




スプレープライマーmini	AS01 / 17ml
オープン価格	
H175×W55×D24 / 30g	
H180×W123×D78 / 346g	
H195×W258×D212 / 2kg	
10本 / 50本 (10本×5)	
瞬間接着剤の硬化を早めるスプレータイプのプライマー	
瞬間接着剤で穴埋め・盛り上げ接着できる。白化防止に。	




スプレープライマーの使い方


① ジェルを塗って



② 遅硬化だからゆっくり位置決め



③ スプレープライマーですぐ固まる！



ネジゆるみ止め剤 中強度

嫌気性接着剤



商 品 名	621 (ネジゆるみ止め 中強度)
品 番 / 容 量	621 / 50ml
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H16×W38×D38 / 75g
内箱サイズ(mm)/重量	H185×W210×D90 / 870g
外箱サイズ(mm)/重量	H235×W240×D187 / 2kg
内箱 / 外箱入数	10本 / 20本 (10本×2)
用 途	ラジコン、ドアノブ、スチール家具などのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車など振動のかかるネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。
特 長	空気を遮断することで固まるネジゆるみ止め用接着剤。中強度。

J A N コード



ネジゆるみ止め剤 高強度

嫌気性接着剤



ネジゆるみ止め剤 高強度	631 (ネジゆるみ止め 高強度)
631 / 50ml	
オープン価格	
H16×W38×D38 / 75g	
H185×W210×D90 / 870g	
H235×W240×D187 / 2kg	
10本 / 20本 (10本×2)	
引き出しの取っ手、椅子や机のボルトの固定。農機具、電動工具、自転車など振動のかかるネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。永久固着に使用可能。	
空気を遮断することで固まるネジゆるみ止め用接着剤。高強度。	




ネジゆるみ止め剤の使い方

① ネジに付いている汚れ、水分、サビ、油分を取り除いてください。



② キャップを開け金属ネジに塗布し、締め込んでください。



※金属ネジ専用です。

手芸 工作 に!

木・皮・布・紙の接着

それら材質と

+ 塩ビ・金属

でも接着できる!

ドバツと使える
大容量500g!

極細ノズルで
細かい作業に!

使いやすい
ボトルタイプ!



速乾アクリア 接着性能表

	塩ビ	金属	発泡スチロール	紙	布	皮	木材
木材	○	○	△	○	○	○	○
皮	○	○	△	○	○	○	
布	○	○	△	○	○		
紙	○	○	△	○			
発泡スチロール	×	×	△				
金属	×	×					
塩ビ	×						

※片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材質にも接着できます。

屋外で使うなら
雨・湿気に強い!
木エアカリア



※木工用です

アクリアシリーズ

JAIA F★★★★/4VOC基準適合

速乾アクリアは乾燥後、皮膜が柔らかく透明なので
材質の風合いを損なわずキレイな仕上がり。
木工アクリアは雨や湿気に強く屋外でも使用可能。
手芸・工作で定評のある人気シリーズ。



人気のアクリアが 新パッケージで登場

速乾アクリア 60g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア 200g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア 500g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



商 品 名	速乾アクリア
品 番 / 容 量	A01/60g
標 準 価 格	308円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H112×W56×D25/70g
内箱サイズ(mm)/重量	H123×W245×D130/1.5kg
外箱サイズ(mm)/重量	H273×W422×D260/10kg
内箱/外箱入数	20本/120本(20本×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 100578

商 品 名	速乾アクリア
品 番 / 容 量	A02/200g
標 準 価 格	666円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H151×W76×D40/230g
内箱サイズ(mm)/重量	H160×W245×D175/2.9kg
外箱サイズ(mm)/重量	H178×W505×D530/19kg
内箱/外箱入数	12本/72本(12本×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 100585

商 品 名	速乾アクリア
品 番 / 容 量	A07/500g
標 準 価 格	1,364円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H255×W100×D58/520g
内箱サイズ(mm)/重量	H104×W276×D266/3.3kg
外箱サイズ(mm)/重量	H345×W548×D289/21kg
内箱/外箱入数	6本/36本(6本×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 971116

速乾アクリア Stick

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア Stick3P

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



木工アクリア

酢酸ビニル樹脂系水性形



商 品 名	速乾アクリア スティック
品 番 / 容 量	A03/20g
標 準 価 格	358円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H187×W85×D23/30g
内箱サイズ(mm)/重量	H196×W90×D125/420g
外箱サイズ(mm)/重量	H208×W468×D260/4.8kg
内箱/外箱入数	10本/100本(10本×10)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	極細ノズルで細かい作業が簡単にできる。速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 100547

商 品 名	速乾アクリア スティック 3本パック
品 番 / 容 量	A13/20g×3
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H164×W80×D20/82g
内箱サイズ(mm)/重量	H130×W203×D82/880g
外箱サイズ(mm)/重量	H295×W290×D217/5.5kg
内箱/外箱入数	10パック/60パック(10パック×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	極細ノズルで細かい作業が簡単にできる。速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 971130

商 品 名	木工アクリア
品 番 / 容 量	A10/200g
標 準 価 格	847円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H151×W76×D40/230g
内箱サイズ(mm)/重量	H160×W245×D175/2.9kg
外箱サイズ(mm)/重量	H181×W526×D522/19kg
内箱/外箱入数	12本/72本(12本×6)
用 途	屋内外の木工用途における接着
特 長	一般的な水性形の木工用接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。
J A N コード	4 514957 971215

高機能瞬間接着剤 シリーズ

超速で硬化するタイプや硬化時の白化を抑えるタイプ、衝撃に強いタイプなど高い機能を持った瞬間接着剤。



高機能で便利！ 特長ある瞬間接着剤！

強力瞬間接着剤 CA-01⁺ PLUS

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤CA-01 ⁺ PLUS 超速硬化・低粘度
品 番 / 容 量	CA-01 ⁺ PLUS / 10g
標 準 価 格	847円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30 / 24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115 / 295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150 / 1.8kg
内箱 / 外箱入数	10本 / 50本(10本×5)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 バル材材流し込み接着
特 長	多用途に接着可能。素早く接着できる超速硬化タイプ。 サラサラ状なので、流し込み接着も可能。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569115

強力瞬間接着剤 CA-04

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤CA-04 低白化・低粘度
品 番 / 容 量	CA-04 / 10g
標 準 価 格	1,133円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30 / 24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115 / 295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150 / 1.8kg
内箱 / 外箱入数	10本 / 50本(10本×5)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 クリアパーツなどの接着
特 長	白化しにくい瞬間接着剤。 クリアパーツや外観が気になる部材の接着に最適。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569412

強力瞬間接着剤 CA-05

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤CA-05 耐衝撃・中粘度
品 番 / 容 量	CA-05 / 10g
標 準 価 格	990円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30 / 24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115 / 295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150 / 1.8kg
内箱 / 外箱入数	10本 / 50本(10本×5)
用 途	金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着
特 長	接着強度1.5倍、衝撃強さ10倍。 ※当社強力瞬間接着剤CA-01 ⁺ 対比。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569511

強力瞬間接着剤 CA-07

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤CA-07 高切削性・中粘度
品 番 / 容 量	CA-07 / 10g
標 準 価 格	1,133円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30 / 24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115 / 295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150 / 1.8kg
内箱 / 外箱入数	10本 / 50本(10本×5)
用 途	プラスチック模型の肉盛りに 穴埋め用パテ剤に
特 長	硬化後削りやすい。 アルテコスプレープライマー(別売り)の併用推奨。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569719

MN-02 細口ノズル

瞬間接着剤用ノズル



商 品 名	瞬間接着剤用ノズル MN-02(細)
品 番 / 容 量	MN-02 / 15本入
標 準 価 格	297円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H118×W75×D4 / 4.1g
内箱サイズ(mm)/重量	H78×W123×D78 / 96g
外箱サイズ(mm)/重量	H95×W410×D140 / 0.57kg
内箱 / 外箱入数	15本入15個 / 75個(15個×5)
用 途	瞬間接着剤での細部の接着に
特 長	瞬間接着剤の少量塗布が可能で 細かい部分の接着作業に最適。
J A N コード	4 514957 868119

MN-04 ステンレスノズル

瞬間接着剤用ノズル



商 品 名	瞬間接着剤用ノズル MN-04(ステンレス)
品 番 / 容 量	MN-04 / 3本入
標 準 価 格	638円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H118×W75×D8 / 5.1g
内箱サイズ(mm)/重量	H78×W123×D95 / 106g
外箱サイズ(mm)/重量	H95×W495×D145 / 0.65kg
内箱 / 外箱入数	3本入15個 / 75個(15個×5)
用 途	瞬間接着剤での細部の接着に
特 長	高精度の塗布が可能(内径0.2mm)。 詰まりにくいステンレス針を使用。
J A N コード	4 514957 868416

パテ・ねんど シリーズ

ねんど状なのでさまざまな形に成形しやすく
作業が簡単。



練って埋めるだけ 簡単補修！

穴うめシールパテ アイボリー

無機充填剤



商 品 名	穴うめシールパテ アイボリー
品 番 / 容 量	P01 / 500g
標 準 価 格	1,001円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H101×W85×D37 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H227×W273×D207 / 16kg
内箱 / 外箱入数	30個
用 途	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
特 長	穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ちます。 水に溶けない難燃性(自己消火性)パテ。シール後、 水性・油性各種塗料での塗装が可能。アイボリー色。
J A N コード	4 514957 100721

穴うめシールパテ ライトグレー

無機充填剤



商 品 名	穴うめシールパテ ライトグレー
品 番 / 容 量	P02 / 500g
標 準 価 格	1,001円(税込)
個装サイズ(mm)/重量	H101×W85×D37 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H227×W273×D207 / 16kg
内箱 / 外箱入数	30個
用 途	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
特 長	穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ちます。 水に溶けない難燃性(自己消火性)パテ。シール後、 水性・油性各種塗料での塗装が可能。ライトグレー色。
J A N コード	4 514957 100714

作業が簡単!! 形を作ってうめるだけ



コンクリート用接着補修ねんど

エポキシ樹脂系



商 品 名	コンクリート用接着補修ねんど
品 番 / 容 量	E02 / 500gセット(手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H160×W360×D290 / 11.2kg
内箱 / 外箱入数	20個
用 途	コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4 514957 972212

U字溝・排水管用接着補修ねんど

エポキシ樹脂系



商 品 名	U字溝・排水管用接着補修ねんど
品 番 / 容 量	E03 / 500gセット(手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H160×W360×D290 / 11.2kg
内箱 / 外箱入数	20個
用 途	U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に レンガ・タイル・木材の補修に
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4 514957 972311

パテ状補修剤タイル・レンガ用

エポキシ樹脂系



商 品 名	パテ状補修剤 タイル・レンガ用
品 番 / 容 量	E04 / 500gセット(手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H160×W360×D290 / 11.2kg
内箱 / 外箱入数	20個
用 途	タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん コンクリート・金属排水管・木材の補修に
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4 970754 892076

KIWAMAX

キワマックス


クリアエポキシレジン

究極の透明感

透明度の高いアクセサリーや
厚みのある立体物も作れる



m.a.wood 様



Instagram
で発信中!!



Instagram@
alteco_kiwamax

変色しにくく、
低粘度で気泡が抜けやすい!

商 品 名	KIWAMAX(キワマックス)
容 量	I 剤 : 1000g II 剤 : 400g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H222×W178×D103 / 1.8kg
外箱サイズ(mm)/重量	H235×W372×D222 / 7.3kg
外 箱 入 数	4個

J A N コード



4 970754 756118



掲載商品一覧

	商品名	品番／容量	標準価格(税込)	用 途	ページ
プロフェッショナル	瞬間接着剤 713c	713c／5g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着	2
	瞬間接着剤 714c	714c／5g	オープン価格	木材・陶磁器・合成ゴム・硬質プラスチック・金属の接着	2
	瞬間接着剤 711	711／20g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着	2
	瞬間接着剤 712	712／20g	オープン価格	各種木材・多孔質材の接着	2
	瞬間接着剤 713	713／20g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着	2
	瞬間接着剤 731	731／20g	オープン価格	金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着	2
	瞬間接着剤 711 大容量タイプ	711／50g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着	3
	スピードジェル 714	714／20g	オープン価格	木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶器の接着	3
	ジェル+硬化促進スプレー付 721	721／20g:17ml	オープン価格	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着	3
	スプレープライマー用ジェル	G01／10g	オープン価格	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着	4
	スプレープライマーmini	AS01／17ml	オープン価格	瞬間接着剤の硬化を早めるスプレータイプのプライマー	4
	ネジゆるみ止め剤 中強度	621／50ml	オープン価格	金属ネジ・ビスのゆるみ止め、固定 ※ラジコン、農機具、電動工具など振動のかかるネジ	4
	ネジゆるみ止め剤 高強度	631／50ml	オープン価格	金属ネジ・ビスのゆるみ止め、固定 ※ラジコン、農機具、電動工具など振動のかかるネジ	4
アクリア	速乾アクリア 60g	A01／60g	308 円	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア 200g	A02／200g	666 円	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア 500g	A07／500g	1,364 円	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア スティック	A03／20g	358 円	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア スティック×3本パック	A13／20g×3	オープン価格	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	木工アクリア	A10／200g	847 円	屋内外の木工用途における接着	6
高機能瞬間接着剤	強力瞬間接着剤 CA-01 ⁺ _{PLUS} 超速硬化・低粘度	CA-01 ⁺ _{PLUS} ／10g	847 円	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 バルサ材流し込み接着	7
	強力瞬間接着剤 CA-04 低白化・低粘度	CA-04／10g	1,133 円	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 クリアパーツなどの接着	7
	強力瞬間接着剤 CA-05 耐衝撃・中粘度	CA-05／10g	990 円	金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着	7
	強力瞬間接着剤 CA-07 高切削性・中粘度	CA-07／10g	1,133 円	プラスチック模型の肉盛り 穴埋め用パテ剤に	7
	瞬間接着剤用ノズル MN-02(細)	MN-02／15本入	297 円	瞬間接着剤での細部の接着に	7
	瞬間接着剤用ノズル MN-04(ステンレス)	MN-04／3本入	638 円	瞬間接着剤での細部の接着に	7
パテ・ねんど	穴うめシールパテ アイボリー	P01／500g	1,001 円	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール	8
	穴うめシールパテ ライトグレー	P02／500g	1,001 円	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール	8
	コンクリート用接着補修粘土	E02／500g	オープン価格	コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に	8
	U字溝・排水管用接着補修ねんど	E03／500g	オープン価格	U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に レンガ・タイル・木材の補修に	8
	パテ状補修剤タイル・レンガ用	E04／500g	オープン価格	タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん コンクリート・金属排水管・木材の補修に	8
	KIWAMAX(キワマックス)	1,400g	オープン価格	手芸作品の製作、コーティング、ジオラマの川やカーボンクロスなどへの含浸、積層に	9

一滴の力を極める



株式会社 アルテコ

本社 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-8 TEL.072-627-1617 FAX.072-627-1633
東京営業所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-7 TEL.03-3518-5305 FAX.03-3256-1533
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-18-11 TEL.052-211-1340 FAX.052-232-1518

<https://www.alteco.co.jp>

