


ALTECO

DIY&HOBBY

接着剤製品カタログ



NEW

非硬化性パテ

穴うめシールパテ

ダークグレー

濃色壁や影部でも目立たない！

電気配線まわりにも使える絶縁性！



施工が簡単



自由に成形

取り外し可能

絶縁性



電気配線周辺の
使用に最適

屋内・屋外OK



雨水・風・温度変化に
強く長期間安定

リニューアルでさらに使いやすくなりました！

極細ステンレスノズル

MN-04⁺ PLUS

ノズル先のカット不要

使用時に瞬間接着剤のノズル先をカットする必要がなくなりました。

対応容器が拡大

アルテコ瞬間接着剤の各容器に使用できるようになりました。

【対応製品】



高機能瞬間接着剤
CAシリーズ

強力瞬間接着剤
713c

瞬間接着剤 7シリーズ
(20g, 50g)

瞬間接着剤
(2g)

※ゼリー状等粘度の高い製品では使用できません。



極細
0.2mm

3本入

日本製

プロフェッショナル ツールズ

アルテコがモノづくりの第一線で活躍する
エンジニア、職人の皆様に向けてカスタマイズした、
プロフェッショナルのためのツールです。



プロが選ぶ 納得の接着力！

瞬間接着剤 711

シアノアクリレート系



商 品 名	瞬間接着剤 711
品 番 / 容 量	711/20g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H190×W90×D36/32g
内箱サイズ(mm)/重量	H50×W195×D430/460g
外箱サイズ(mm)/重量	H210×W440×D280/2.7kg
内箱/外箱入数	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
特 長	家庭用品・自動車部品などの接着・補修や模型・釣りの製作・修理に。保管パック入り。
J A N コード	4 970754 047018

瞬間接着剤 712

シアノアクリレート系



商 品 名	瞬間接着剤 712
品 番 / 容 量	712/20g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H190×W90×D36/32g
内箱サイズ(mm)/重量	H50×W195×D430/460g
外箱サイズ(mm)/重量	H210×W440×D280/2.7kg
内箱/外箱入数	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	各種木材・多孔質材の接着
特 長	各種木材・多孔質材の接着や、木材のヒビ割れ、穴埋め補修にも使用可能。保管パック入り。
J A N コード	4 970754 048015

瞬間接着剤 713

シアノアクリレート系



商 品 名	瞬間接着剤 713
品 番 / 容 量	713/20g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H190×W90×D36/32g
内箱サイズ(mm)/重量	H50×W195×D430/460g
外箱サイズ(mm)/重量	H210×W440×D280/2.7kg
内箱/外箱入数	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着
特 長	幅広い材質を強力接着。保管パック入り。
J A N コード	4 970754 050018

瞬間接着剤 731

シアノアクリレート系



商 品 名	瞬間接着剤 731
品 番 / 容 量	731/20g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H190×W90×D36/32g
内箱サイズ(mm)/重量	H50×W195×D430/460g
外箱サイズ(mm)/重量	H210×W440×D280/2.7kg
内箱/外箱入数	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着
特 長	衝撃や振動のかかる箇所の接着に。保管パック入り。
J A N コード	4 970754 055013

スピードジェル 714

シアノアクリレート系



商 品 名	714(スピードジェル)
品 番 / 容 量	714/20g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H190×W85×D22/41g
内箱サイズ(mm)/重量	H60×W195×D430/530g
外箱サイズ(mm)/重量	H230×W445×D315/3.1kg
内箱/外箱入数	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶器の接着
特 長	タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。従来のジェルより硬化スピードを速くしました。
J A N コード	4 970754 505372

ジェル+硬化促進スプレー付 721

シアノアクリレート系



商 品 名	721(ジェル+スプレー)
品 番 / 容 量	721/20g:17ml
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H190×W85×D22/62g
内箱サイズ(mm)/重量	H60×W195×D430/700g
外箱サイズ(mm)/重量	H230×W445×D315/4.0kg
内箱/外箱入数	1台紙(8個付)/5台紙(40個)
用 途	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着
特 長	壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と硬化スピードを速めたり、ジェル自身を固めることのできる硬化促進スプレーのセット。短時間接着、充填・盛り上げ接着に。
J A N コード	4 970754 651291



仕事の質と効率を追

瞬間接着剤 713c

シアノアクリレート系



瞬間接着剤 714c

シアノアクリレート系



瞬間接着剤 711大容量タイプ

シアノアクリレート系



商 品 名	瞬間接着剤 713c	瞬間接着剤 714c	瞬間接着剤 711
品 番 / 容 量	713c/5g	714c/5g	711/50g
標 準 価 格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H187×W85×D15/17g	H187×W85×D15/17g	H202×W110×D44/72g
内箱サイズ(mm)/重量	H196×W90×D90/210g	H196×W90×D90/205g	H180×W160×D195/700g
外箱サイズ(mm)/重量	H215×W460×D195/2.5kg	H215×W460×D195/2.4kg	H220×W395×D495/3.9kg
内 箱 / 外 箱 入 数	10本/100本(10本×10)	10本/100本(10本×10)	8個/32個(8個×4)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・ 陶磁器の接着	木材・陶磁器・合成ゴム・硬質プラスチック・ 金属の接着	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
特 長	幅広い材質に強力接着。 細口ノズル2本入りで細かい作業にも。	タレない、しみ込まないゼリー状の瞬間接着剤。 壁面での接着作業、木材などのしみ込みやすい材料 の接着に。	家庭用品・自動車部品などの接着・補修や模型・ 釣りの製作・修理に。保管バック入り。
J A N コード	4 970754 507338	4 970754 507437	4 970754 504771

粘度の目安と用途

品 名	粘度の目安	用 途
711	サラ 低 高 トロ	ソフト巾木と壁材の接着補修に！ クッションフロア材などのめくれ補修・目地接着に！
712	サラ 低 高 トロ	木材のヒビ割れ補修や穴埋め補修に！ ダボ・ホゾなど木材の接着固定に！
713	サラ 低 高 トロ	ゴムとプラスチックの接着固定に！ クッション材などの接着固定に！
731	サラ 低 高 トロ	金属同士の接着に！ ゴムのすべり止め材と金属の接着に！ 衝撃のかかる場所の接着に！
721	ゼリー状 + スプレータイプ	充填・肉盛り接着に！ 白化防止に！
714	ゼリー状	充填・肉盛り接着に！

用途や目的にあわせて
お選びください



究するプロのための接着剤！

スプレープライマー用ジェル

シアノアクリレート系



商 品 名	スプレープライマー用瞬間接着剤ジェル
品 番 / 容 量	G01/10g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H21×W127×D27/21g
内箱サイズ(mm)/重量	H128×W136×D105/575g
外箱サイズ(mm)/重量	H245×W225×D180/1.4kg
内箱/外箱入数	25本/50本(25本×2)
用 途	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着
特 長	ゆっくり固まる遅硬化タイプ。 替えノズル1本付き。

J A N コード



スプレープライマーmini

瞬間接着剤用硬化促進剤




スプレープライマーmini	AS01/17ml
オープン価格	
H175×W55×D24/34g	
H180×W127×D57/390g	
H199×W303×D136/2.2kg	
10本/50本(10本×5)	
瞬間接着剤の硬化スピードを速める スプレータイプのプライマー	
瞬間接着剤で穴埋め・盛り上げ接着できる。 白化防止に。	




スプレープライマー の使い方

①ジェルを塗って



②遅硬化だからゆっくり 位置決め



③スプレープライマーで すぐ固まる!



ネジゆるみ止め剤 中強度

嫌気性接着剤



621(ネジゆるみ止め 中強度)	621/50ml
オープン価格	
H160×W38×D38/75g	
H185×W210×D90/870g	
H235×W240×D187/2kg	
10本/20本(10本×2)	
ラジコン、ドアノブ、スチール家具などのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車など振動のかかるネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。	
空気を遮断することで固まるネジゆるみ止め用接着剤。中強度。	

J A N コード



ネジゆるみ止め剤 高強度

嫌気性接着剤



631(ネジゆるみ止め 高強度)	631/50ml
オープン価格	
H160×W38×D38/75g	
H185×W210×D90/870g	
H235×W240×D187/2kg	
10本/20本(10本×2)	
引き出しの取っ手、椅子や机のボルトの固定。農機具、電動工具、自転車など振動のかかるネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。永久固着に使用可能。	
空気を遮断することで固まるネジゆるみ止め用接着剤。高強度。	




ネジゆるみ止め剤 の使い方

①ネジに付いている 汚れ、水分、サビ、油分を 取り除いてください。



②キャップを開け 金属ネジに塗布し、 締め込んでください。



※金属ネジ専用です。

手芸 工作 に!

木・皮・布・紙の接着

それら材質と

+ 塩ビ・金属

でも接着できる!

ドバツと使える
大容量500g!

極細ノズルで
細かい作業に!

使いやすい
ボトルタイプ!



速乾アクリア 接着性能表

	塩ビ	金属	発泡スチロール	紙	布	皮	木材
木材	○	○	△	○	○	○	○
皮	○	○	△	○	○	○	
布	○	○	△	○	○		
紙	○	○	△	○			
発泡スチロール	×	×	△				
金属	×	×					
塩ビ	×						

※片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材質にも接着できます。

屋外で使うなら
雨・湿気に強い!
木エアカリア



※木工用です

アクリアシリーズ

JAIA F★★★★/4VOC基準適合

速乾アクリアは乾燥後、皮膜が柔らかく透明なので
材質の風合いを損なわずキレイな仕上がり。
木工アクリアは雨や湿気に強く屋外でも使用可能。
手芸・工作で定評のある人気シリーズ。



人気のアクリアが 新パッケージで登場

速乾アクリア 60g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア 200g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア 500g

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



商 品 名	速乾アクリア
品 番 / 容 量	A01/60g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H112×W56×D25/70g
内箱サイズ(mm)/重量	H123×W245×D130/1.5kg
外箱サイズ(mm)/重量	H273×W422×D260/10kg
内箱/外箱入数	20本/120本(20本×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 100578

商 品 名	速乾アクリア
品 番 / 容 量	A02/200g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H151×W76×D40/230g
内箱サイズ(mm)/重量	H160×W245×D175/2.9kg
外箱サイズ(mm)/重量	H178×W505×D530/19kg
内箱/外箱入数	12本/72本(12本×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 100585

商 品 名	速乾アクリア
品 番 / 容 量	A07/500g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H255×W100×D58/520g
内箱サイズ(mm)/重量	H104×W276×D266/3.3kg
外箱サイズ(mm)/重量	H345×W548×D289/21kg
内箱/外箱入数	6本/36本(6本×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 971116

速乾アクリア Stick

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



速乾アクリア Stick3P

エチレン酢酸ビニル樹脂系水性形



木工アクリア

酢酸ビニル樹脂系水性形



商 品 名	速乾アクリア スティック
品 番 / 容 量	A03/20g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H187×W85×D23/30g
内箱サイズ(mm)/重量	H196×W90×D125/420g
外箱サイズ(mm)/重量	H208×W468×D260/4.8kg
内箱/外箱入数	10本/100本(10本×10)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	極細ノズルで細かい作業が簡単にできる。速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 100547

商 品 名	速乾アクリア スティック 3本パック
品 番 / 容 量	A13/20g×3
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H164×W80×D20/82g
内箱サイズ(mm)/重量	H130×W203×D82/880g
外箱サイズ(mm)/重量	H295×W290×D217/5.5kg
内箱/外箱入数	10パック/60パック(10パック×6)
用 途	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
特 長	極細ノズルで細かい作業が簡単にできる。速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂被膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
J A N コード	4 514957 971130

商 品 名	木工アクリア
品 番 / 容 量	A10/200g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H151×W76×D40/230g
内箱サイズ(mm)/重量	H160×W245×D175/2.9kg
外箱サイズ(mm)/重量	H181×W526×D522/19kg
内箱/外箱入数	12本/72本(12本×6)
用 途	屋内外の木工用途における接着
特 長	一般的な水性形の木工用接着剤と比べ、水に強い。硬化後の皮膜が木材の硬さに近いので、切削加工しやすい。
J A N コード	4 514957 971215

高機能瞬間接着剤 シリーズ

超速で硬化するタイプや硬化時の白化を抑えるタイプ、衝撃に強いタイプなど高い機能を持った瞬間接着剤。



高機能で便利！ 特長ある瞬間接着剤！

強力瞬間接着剤 CA-01プラス

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤 CA-01プラス 超速硬化・低粘度
品 番 / 容 量	CA-01/10g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30/24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115/295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150/1.8kg
内箱/外箱入数	10本/50本(10本×5)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 バルサ材流し込み接着
特 長	多用途に接着可能。素早く接着できる超速硬化タイプ。 サラサラ状なので、流し込み接着も可能。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569115

強力瞬間接着剤 CA-04

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤 CA-04 低白化・低粘度
品 番 / 容 量	CA-04/10g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30/24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115/295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150/1.8kg
内箱/外箱入数	10本/50本(10本×5)
用 途	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 クリアパーツなどの接着
特 長	白化しにくい瞬間接着剤。 クリアパーツや外観が気になる部材の接着に最適。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569412

強力瞬間接着剤 CA-05

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤 CA-05 耐衝撃・中粘度
品 番 / 容 量	CA-05/10g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30/24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115/295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150/1.8kg
内箱/外箱入数	10本/50本(10本×5)
用 途	金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着
特 長	接着強度1.5倍、衝撃強さ10倍。 ※当社強力瞬間接着剤CA-01対比。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569511

強力瞬間接着剤 CA-07

シアノアクリレート系



商 品 名	強力瞬間接着剤 CA-07 高切削性・中粘度
品 番 / 容 量	CA-07/10g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H160×W80×D30/24g
内箱サイズ(mm)/重量	H145×W135×D115/295g
外箱サイズ(mm)/重量	H165×W585×D150/1.8kg
内箱/外箱入数	10本/50本(10本×5)
用 途	プラスチック模型の合わせ目消しに 各種接着など
特 長	硬化後削りやすい。 アルテコスプレープライマー(別売り)の併用推奨。 保管バック入り。
J A N コード	4 514957 569719

MN-02 細口ノズル

瞬間接着剤用ノズル



商 品 名	瞬間接着剤用ノズル MN-02(細)
品 番 / 容 量	MN-02/15本入
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H118×W75×D4/4.1g
内箱サイズ(mm)/重量	H78×W123×D78/96g
外箱サイズ(mm)/重量	H95×W410×D140/0.57kg
内箱/外箱入数	15本入15個/75個(15個×5)
用 途	細部への少量塗布に
特 長	先が固まっても固まった部分をカットすれば 再利用可能。奥まった所へ挿入が出来る。
J A N コード	4 514957 868119

MN-04プラス ステンレスノズル

瞬間接着剤用ノズル



商 品 名	瞬間接着剤用ノズル MN-04プラス(ステンレス)
品 番 / 容 量	MN-04P/3本入
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H118×W75×D8/5.1g
内箱サイズ(mm)/重量	H78×W123×D78/85.5g
外箱サイズ(mm)/重量	H95×W410×D140/0.52kg
内箱/外箱入数	3本入10個/50個(10個×5)
用 途	極めて高精密な塗布に
特 長	内径0.2mmの極細ノズル。 ノズルがぶれないので狙った所に塗布が可能。
J A N コード	4 514957 868515

パテ・ねんど シリーズ

ねんど状なのでさまざまな形に成形しやすく
作業が簡単。



練って埋めるだけ 簡単補修!

穴うめシールパテ アイボリー

無機充填剤



穴うめシールパテ ライトグレー

無機充填剤



穴うめシールパテ ダークグレー

無機充填剤



商 品 名	穴うめシールパテ アイボリー
品 番 / 容 量	P01 / 500g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H101×W85×D37 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H227×W273×D207 / 16kg
内箱 / 外箱入数	30個
用 途	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
特 長	穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ちます。 水に溶けない難燃性(自己消火性)パテ。シール後、 水性・油性各種塗料での塗装が可能。アイボリー色。
J A N コード	4 514957 100721

商 品 名	穴うめシールパテ ライトグレー
品 番 / 容 量	P02 / 500g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H101×W85×D37 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H227×W273×D207 / 16kg
内箱 / 外箱入数	30個
用 途	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
特 長	穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ちます。 水に溶けない難燃性(自己消火性)パテ。シール後、 水性・油性各種塗料での塗装が可能。ライトグレー色。
J A N コード	4 514957 100714

商 品 名	穴うめシールパテ ダークグレー
品 番 / 容 量	P03 / 500g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H101×W85×D37 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H227×W273×D207 / 16kg
内箱 / 外箱入数	30個
用 途	電気配線部・各種水回り・外壁まわりのすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
特 長	穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ちます。 非水溶性、高い絶縁性のパテ。濃色壁や影部でも目 立たない。ダークグレー色。
J A N コード	4 514957 100738

コンクリート用接着補修ねんど

エポキシ樹脂系



U字溝・排水管接着補修ねんど

エポキシ樹脂系



パテ状補修剤タイル・レンガ用

エポキシ樹脂系



商 品 名	コンクリート用接着補修ねんど
品 番 / 容 量	E02 / 500gセット(手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H160×W360×D290 / 11.2kg
内箱 / 外箱入数	20個
用 途	コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4 514957 972212

商 品 名	U字溝・排水管接着補修ねんど
品 番 / 容 量	E03 / 500gセット(手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H160×W360×D290 / 11.2kg
内箱 / 外箱入数	20個
用 途	U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に レンガ・タイル・木材の補修に
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4 514957 972311

商 品 名	パテ状補修剤 タイル・レンガ用
品 番 / 容 量	E04 / 500gセット(手袋・ヘラ付き)
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H120×W67×D67 / 530g
内箱サイズ(mm)/重量	—
外箱サイズ(mm)/重量	H160×W360×D290 / 11.2kg
内箱 / 外箱入数	20個
用 途	タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん コンクリート・金属排水管・木材の補修に
特 長	水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
J A N コード	4 970754 892076

KIWAMAX

キワマックス

クリアエポキシレジン

究極の透明感

透明度の高いアクセサリや
厚みのある立体物も作れる



m.a.wood 様



Instagram
で発信中!!



Instagram@
alteco_kiwamax

変色しにくく、
低粘度で気泡が抜けやすい!

商 品 名	KIWAMAX(キワマックス)
容 量	I 剤 : 1000g II 剤 : 400g
標 準 価 格	オープン価格
個装サイズ(mm)/重量	H222×W178×D103 / 1.8kg
外箱サイズ(mm)/重量	H255×W185×D235 / 3.3kg
外 箱 入 数	2個

J A N コード




4 970754 756118



掲載商品一覧

	商品名	品番／容量	標準価格(税込)	用 途	ページ
プロフェッショナル	瞬間接着剤 713c	713c／5g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着	2
	瞬間接着剤 714c	714c／5g	オープン価格	木材・陶磁器・合成ゴム・硬質プラスチック・金属の接着	2
	瞬間接着剤 711	711／20g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着	2
	瞬間接着剤 712	712／20g	オープン価格	各種木材・多孔質材の接着	2
	瞬間接着剤 713	713／20g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器の接着	2
	瞬間接着剤 731	731／20g	オープン価格	金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着	2
	瞬間接着剤 711 大容量タイプ	711／50g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着	3
	スピードジェル 714	714／20g	オープン価格	木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶器の接着	3
	ジェル+硬化促進スプレー付 721	721／20g:17ml	オープン価格	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着	3
	スプレープライマー用ジェル	G01／10g	オープン価格	金属・合成ゴム・硬質プラスチック・木材・陶器の接着	4
	スプレープライマーmini	AS01／17ml	オープン価格	瞬間接着剤の硬化を早めるスプレータイプのプライマー	4
	ネジゆるみ止め剤 中強度	621／50ml	オープン価格	金属ネジ・ビスのゆるみ止め、固定 ※ラジコン、農機具、電動工具など振動のかかるネジ	4
	ネジゆるみ止め剤 高強度	631／50ml	オープン価格	金属ネジ・ビスのゆるみ止め、固定 ※ラジコン、農機具、電動工具など振動のかかるネジ	4
アクリア	速乾アクリア 60g	A01／60g	オープン価格	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア 200g	A02／200g	オープン価格	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア 500g	A07／500g	オープン価格	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア スティック	A03／20g	オープン価格	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	速乾アクリア スティック×3本パック	A13／20g×3	オープン価格	木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着 ※片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます	6
	木工アクリア	A10／200g	オープン価格	屋内外の木工用途における接着	6
高機能瞬間接着剤	強力瞬間接着剤 CA-01 ^{プラス} 超速硬化・低粘度	CA-01／10g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 バルサ材流し込み接着	7
	強力瞬間接着剤 CA-04 低白化・低粘度	CA-04／10g	オープン価格	硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 クリアパーツなどの接着	7
	強力瞬間接着剤 CA-05 耐衝撃・中粘度	CA-05／10g	オープン価格	金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着	7
	強力瞬間接着剤 CA-07 高切削性・中粘度	CA-07／10g	オープン価格	プラスチック模型の肉盛り 穴埋め用パテ剤に	7
	瞬間接着剤用ノズル MN-02(細)	MN-02／15本入	オープン価格	細部への少量塗布に	7
	瞬間接着剤用ノズル MN-04 ^{プラス} (ステンレス)	MN-04P／3本入	オープン価格	極めて高精密な塗布に	7
パテ・ねんど	穴うめシールパテ アイボリー	P01／500g	オープン価格	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール	8
	穴うめシールパテ ライトグレー	P02／500g	オープン価格	エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール	8
	穴うめシールパテ ダークグレー	P03／500g	オープン価格	電気配線部・各種水回り・外壁まわりのすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール	8
	コンクリート用接着補修ねんど	E02／500g	オープン価格	コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん 金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に	8
	U字溝・排水管用接着補修ねんど	E03／500g	オープン価格	U字溝のすきま埋め、金属排水管の補修に レンガ・タイル・木材の補修に	8
	パテ状補修剤タイル・レンガ用	E04／500g	オープン価格	タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん コンクリート・金属排水管・木材の補修に	8
	KIWAMAX(キワマックス)	1,400g	オープン価格	手芸作品の制作、コーティング、ジオラマの川やカーボンプクロスなどへの含浸、積層に	9

一滴の力を極める



株式会社 アルテコ

本社 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-8 TEL.072-627-1617 FAX.072-627-1633

東京営業所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町 2-7 TEL.03-3518-5305 FAX.03-3256-1533

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-18-11 TEL.052-211-1340 FAX.052-232-1518

<https://www.alteco.co.jp>

